

« Une maternité qui s'organise pour accompagner les femmes enceintes qui fument »

Vers des lieux de santé sans tabac :
L'EXPERIENCE DE L'HÔPITAL
24 octobre 2017



Tabagisme des femmes enceintes = un enjeu de santé publique

- En 2010, **17.1%** (N=2403/14082) des femmes enceintes rapportent avoir fumé pendant le dernier trimestre de leur grossesse (**20.8%** en 2003)
- Cela correspond à **137 180 foetus exposés *in utero*** au tabagisme actif pendant le dernier trimestre



GRUPE HOSPITALIER
PITIÉ-SALPÊTRIÈRE

Instituts
thématiques

Inserm

Institut national
de la santé et de la recherche médicale

REJOINDRE

l'étude

FISCP



Etude méthodologiquement correcte

Récompense l'arrêt du tabac chez les
femmes enceintes

20 maternités en France

Hôpital Saint Joseph Saint Luc, LYON

Freins et leviers de la prise en charge
des femmes enceintes




**INCITATION
FINANCIÈRE
À ARRÊTER
DE FUMER
PENDANT LA
GROSSESSE**

On utilise déjà l'incitation financière !

Taxation diminue la consommation de tabac en augmentant son coût direct

- ↘ l'initiation au tabac
- ↘ tabagisme dans la population générale des fumeurs (spécialement chez les femmes)



Grignon M., R. J. The Effect of Interventions Targeting Tobacco Consumption: a Review of Literature Reviews. *Quest. d'économie la santé* **182**, (2012).

Maternité de l'hôpital Saint Joseph Saint Luc

Maternité de type 1 sans service de néonatalité
2 000 à 2 100 accouchements par an
en plein centre ville

Pour les problèmes d'addiction :

1 Sage Femme tabacologue à la maternité
Unité d'addictologie (ELSA et consultations)



Seul centre de Lyon ayant accepté de participer à l'étude

CENTRE HOSPITALIER

 **Saint Joseph • Saint Luc**

AU CŒUR DE LA VIE, AU CŒUR DE LA VILLE

Freins au recrutement des patientes

1. Surcharge de travail

Pb de recrutement des patientes 1^{er} trimestre

✓ Secrétaires de la maternité surchargées

Deux questions **non posées**

- fumez-vous ?
- On peut vous aider, appelez le 04...

✓ Sage femme tabacologue surchargée

Activité tabac **SI** pas d'autre besoin du service

Les critères pour participer à l'étude FISCP

- Vous êtes enceinte de moins de 4 mois et demi
- Vous avez 18 ans ou plus
- Vous fumez au moins 5 cigarettes manufacturées par jour ou 3 cigarettes roulées par jour
- Vous êtes motivée pour arrêter de fumer
- Vous n'utilisez pas de cigarettes électroniques pendant cette grossesse
- Vous n'utilisez pas d'autres produits de tabac (pipe, cigare, tabac oral) que des cigarettes.

Freins au recrutement des patientes

2. Idées reçues et manque de formation

Positionnement de soignants

- Diminuer le tabac suffit
- Arrêt total dangereux : mieux vaut garder 5 cigarettes et éviter d'être stressé !
- Consultation tabac inutile : « il suffit de dire d'arrêter de fumer pour qu'elles le fassent »
- CI SN transdermiques femmes enceintes (patientes dépendantes) : médecin, pharmacien

Freins au recrutement des patientes

3. Problème « éthique » (bons d'achats)

- Seule maternité de Lyon
- Gynécologues et échographistes, peu ou pas envoyé de patientes, malgré mailings +++

Leviers au recrutement des patientes

1. Communication locale

Service de communication dynamique

Deux campagnes de communication

Presse écrite locale (Le Progrès)

radio (Scoop, Jazz, Europe 1, RCF)

Majorité des patientes de l'étude sont venues par les médias

2. Sage femme tabacologue de l'hôpital

Rôle important pour former les autres SF de la maternité

A accepté de participer à l'étude (recrutement et décalage d'horaires)

Leviers au recrutement des patientes

3. Acceptabilité et accueil favorable des patientes

-31 patientes –

« J'arrête pour mon futur bébé, pas pour les bons d'achats et je suis surtout heureuse que l'on m'aide à arrêter de fumer »

Il est encore trop tôt pour donner des résultats de l'étude !

Perspectives et points importants

Formations et lutte contre les idées reçues

Plus largement dans notre région le rôle de l'ARS et de l'IRAAT (Institut Rhône Alpes Auvergne de Tabacologie)

- Bilan de l'état actuel du travail des SF tabacologues par un questionnaire dans **toutes les maternités** de la région Rhône Alpes Auvergne
- Formation ds le cadre du programme RPIB (Repérage précoce et Intervention Brève) pour les maternités des réseaux de Rhône Alpes et d'Auvergne
- MATAB (Maternité sans tabac) : un colloque pendant une journée tous les ans (60 à 80 personnes, SF), dédié au tabac chez la femme enceinte

