

Enquête soumission chimique 2023

A l'aune du #MendorsPas, #sénatoporc

INTERVENTION AU 29^{ème} RENCONTRES DU RESPADD : (Mes)usages de thérapeutiques psychotropes

Leïla CHAOUACHI, pharmacien au centre d'Addictovigilance de Paris,
Experte nationale de l'enquête soumission chimique auprès de l'ANSM,
Fondatrice du CRAFS

Absence de conflit d'intérêt



Autres participants du CEIP-A rapporteur :

Stéphanie PAIN (expert relecteur au CEIP-A de Poitiers), Elizabeth ALCARAZ (expert relecteur aux UMJ de l'Hôtel Dieu), Anne BATISSE (responsable du CEIP-A de Paris), Lauriane CHARUEL, Théa LAMOINE, Stéphane LEBARROIS, Carla PEIXOTO TEIXEIRA



**DROGUES
INFO
SERVICE**

Introduction/contexte

Les agressions facilitées par les substances (AFS) regroupent deux modes opératoires :

Méthodologie

Distinction entre SC et VC par le croisement des données cliniques et toxicologiques transmises par les structures partenaires (experts toxicologues, ML, urgentistes, CAP-TV...)

Ces AFS font l'objet d'une **surveillance prospective, permanente et continue** par l'Agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM).

En 2003, une **enquête annuelle a été institutionnalisée** suite à un **premier état des lieux en 1997** révélant l'usage criminel des benzodiazépines (« soumission médicamenteuse »).

- Son **protocole a été défini par un groupe de travail pluridisciplinaire** (pharmacologues, toxicologues, urgentistes, médecins légistes, police/gendarmerie, autorités judiciaires).
- Coordonnée par le CEIP-A de Paris, elle **permet chaque année de dresser un Etat des lieux en France**

Avec pour objectif :

- ✓ **D'identifier les substances en cause** dans les agressions facilitées par les substances
- ✓ De **définir les types d'agression** associés et **leurs contextes**
- ✓ De définir le **modus operandi des auteurs** présumés
- ✓ D'évaluer les **conséquences cliniques** de la prise des produits

En vue :



- ✓ **D'élaborer les messages de prévention adaptés et actualisés**
- ✓ De **proposer**, à plus long terme, de **modifier les CPD des médicaments** incriminés **ou leurs formulations galéniques** pour en sécuriser l'usage

DROGUES
INFO
SERVICE


Depuis 2020, un **focus spécifique des données d'appels Drogues info service** a été mis en place pour **(1) confirmer ou infirmer les résultats de l'enquête** soumission chimique **par delà les dépôts de plainte (2) rendre compte des préoccupations des victimes** à travers l'analyse des **verbatim**

Origines des déclarations

- 1306 déclarations réalisées au CEIP-Addictovigilance de Paris en 2023 (↓40,6% / 2022)



1306 signalements suspects



250 dossiers exclus après analyse :
19,1% des signalements globaux
(vs 44,1% e, 2022)

1056 cas retenus dans l'enquête
(1229 en 2022 vs 727 en 2021 vs 539 en 2020)

Motifs d'exclusion	Nb
Suspicion d'ASN sans agression au décours	153

LE 31 JANVIER APPROCHE
Et si on parlait de l'après DRY ?

AFTER DRY JANUARY

Tu reprends tes consommations d'alcool ?
Sache qu'en after DRY, ton corps supporte moins bien l'alcool.

Avec ou sans DRY, l'alcool peut provoquer un trou noir et te priver de tes plus beaux souvenirs.

LE 31 JANVIER APPROCHE
Et si on parlait de l'après DRY ?

AFTER DRY JANUARY

Bien dormi ?
Quels ont vraiment forcé sur la dose... surtout après un DRY ?

Le trou noir est souvent associé à des rumination anxiieuses. Pour des lendemains de soirées plus sereins, choisis la modération.

Avec ou sans DRY, l'alcool peut provoquer un trou noir. Ne vis plus tes soirées à travers les stories !

MES COCKTAILS POMPETTES SANS ALCOOL


Pour des soirées inoubliables

TOTAL	250
--------------	------------


Agressions Facilitées par les Substances (AFS)

RESULTATS DE L'ENQUÊTE NATIONALE

SOUSSION CHIMIQUE



VULNERABILITE CHIMIQUE



Agressions facilitées par les substances retenues dans l'enquête (N=1056)

85,0%
dépôt de plainte
(vs 76,6 en 2022
et 86,4% en 2021)

Régions d'instruction d'enquête ou à défaut de PEC des victimes



Figure 10 : Répartition géographique des cas retenus en fonction des régions de prise en charge

6,3%

N=9 N=1 N=1 N=1 N=2 N=2 N=1 N=5 N=5 N=48 N=981

NP 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

↓ 14,1% en 2023

(1229 en 2022 vs 727 en 2021 vs 539 en 2020)

DROGUES
INFO
SERVICE

Evolution des signalements suspects d'agressions facilitées par les substances en 2023 en comparaison avec les années précédentes





Figure 8 : Répartition du nombre de cas suspects de SC durant l'année 2023 en comparaison avec les années précédentes

Etude de l'ensemble des AFS (n=1056)

ENSEMBLE

Victimes :

- **84,5% F** / 15,3% H / 1 TG
- **De tout âge** (de 1 mois à 98 ans)
- **10,8 % de mineurs**



Lieux et contextes :

- **Les lieux et contextes festifs (37,7%)**
- Lieux et contextes privés (16,4%)
- Lieux publics non festifs (6,7%)
- NR (39,2%)





Figure 11 : Répartition des victimes selon la tranche d'âge

Types d'agression : 1218 mentions (pls agressions/victime)






Figure 12 : Répartition des agressions en nombre de mentions



Etude des cas selon l'imputabilité



647 cas de soumission chimique possible (SCP):

- ✓ Absence d'analyses toxicologiques : 186
- ✓ Analyses négatives délai long : 32
- ✓ Analyses toxicologiques insuffisantes : 106
- ✓ Contexte et clinique insuffisants : 237
- ✓ Clinique et toxicologie insuffisantes : 86




Figure 15 : Évolution de la part des cas soumission chimique et de vulnérabilité chimique depuis 2017




Figure 16 : Évolution des signaux en valeur absolue depuis 2017 en fonction de l'imputabilité

Agressions facilitées par les drogues (AFD)

1- SOUMISSION CHIMIQUE VRAISEMBLABLE (SCV)





SCV ADULTES (≥ 15 ans) : N = 86

Majoritairement des femmes (75,6%)


Âgées de 15 à 67 ans (médiane : 29,0 ans)

2 mineurs ≥ 15 ans (2,3%)

Prédominance des 20-29 ans (40,0%)

Conso volontaire d'une SPA (80,2%)

- Conso. volontaire d'alcool (66,3%)
- Conso. volontaire d'une SPA hors alcool (45,3%)




Type d'agression	Nb	%
Agression sexuelle	43	50,0%
Agression sexuelle + violence physique	5	5,8%
Agression sexuelle + vol	3	3,5%
Agression sexuelle + séquestration	1	1,2%
Agression sexuelle + diffusion de contenus à caractère pornographique	2	2,3%
Agression sexuelle + violence physique + séquestration	3	3,5%
Agression sexuelle + violence physique + violence psychologique	1	1,2%
Agression sexuelle + vol + séquestration	1	1,2%
Agression sexuelle + vol + violence physique + séquestration	1	1,2%
Vol	4	4,6%
Vol + violence physique	2	2,3%
Violence physique	1	1,2%
Diffusion de contenus à caractère pornographique	1	1,2%
Maltraitance chimique	7	8,1%
Enlèvement + séquestration + homicide	1	1,2%
Tentative d'homicide	1	1,2%
Tentative de soumission chimique	7	8,1%
Agression SAI	1	1,2%
Inconnue	1	1,2%
TOTAL	86	100%

Perpétrées majoritairement dans des contextes privés : n=33

(vs n=22 en contexte festif vs n=3 en lieu public non festif vs 28 NP)


Auteurs présumés des faits majoritairement connus des victimes : n=40

(vs 27 inconnus et 19 NP)



SCV

Etude des cas de soumission chimique vraisemblable (N=18)



SCV ENFANTS (< 15 ans) : N = 18

16 filles et 2 garçons

Âgées de 1 mois à 14 ans (médiane : 11,5 ans)

Total des agressions décrites :

- 8 agressions sexuelles
- 7 enfants battus chimiquement (dont 2 au sein de la même fratrie)
- 1 bizutage scolaire
- 2 traites des êtres humains (prostitution de mineures)

Contexte et profil des auteurs présumés

Perpétrées majoritairement **au domicile** (familial ou de l'agresseur) : **n=8**

(vs 1 cas dans le bus vs 1 cas sur la voie publique vs 8 NP)

Auteurs présumés des faits **connus et proches des victimes** : **n=14**

Lien avec les victimes :

- ✓ Parents/beaux parents : 12 cas
- ✓ Connaissances : 2 cas

Mineurs en population générale



Mineurs précaires

Mineurs en errance



Mineurs avec des troubles
psychiatriques

Mineurs avec des TUS



SM

67,1%

SNM

32,9%

Agressions facilitées par les drogues (AFD)

2- VULNERABILITE CHIMIQUE (VC)

VC d'opportunité

VC proactive
(ou de prédation)



Ecrasante majorité de femmes victimes (91,8%)

Âgées de 13 à 62 ans (moyenne : 26,1 ans)

Ecrasante majorité d'AS (81,8% des mentions)

Suivie des violences physiques (8,4%) et des vol (6,9%)




Figure 30 : Proportion des troubles décrits par les 305 victimes de vulnérabilité chimique




Figure 27 : Répartition des sous-catégories de vulnérabilité chimique



Jeux d'alcool et VC proactives

SNM	Nb	%
Alcool	226	68,7
Cannabinoïdes	66	20,1
Cocaïne	17	5,2
MDMA/ecstasy	7	2,1
Protoxyde d'azote	5	1,5
3-MMC	3	0,9
Poppers	2	0,6
LSD	1	0,3
GHB	1	0,3
Kétamine	1	0,3
TOTAL MENTIONS	329	100

Polyconsommation dans 30,0 % des cas

Autres situations à risque identifiées dans l'ensemble des cas (N=1056)

ENSEMBLE


- Plusieurs **facteurs de vulnérabilité supplémentaire** ont été identifiés dans l'enquête à savoir :
 - **Mineurs vulnérables en fugue, personnes âgées et femmes enceintes, personnes en situation de handicap** (sensoriel, physique ou mental), **patients atteints de maladies psychiatriques, hospitalisés en secteur fermé ou en permission, patients pris en charge en EHPAD, travailleurs du sexe, personnes précaires, en détention ou en lien avec le trafic.**
 - **Abus de substances et polyconsommation, *binge drinking* et jeux d'alcool, trouble de l'usage de substance *a priori* chez la femme** (alcool, cocaïne, crack...), **expérimentations de SPA chez les mineurs, mésusage de médicaments** (médicaments de rue...), **polymédication, ChemSex.**
- Comme les années précédents et en contexte festif, **la désolidarisation du groupe** (dans l'établissement festif, sur le chemin du retour ou lors du coucher) est un **moment critique**. *A contrario* la **vigilance solidaire est protectrice** (amis jamais perdus de vue, intervention des vigiles et des dispositifs de sécurité, entraide signalement scolaire suite à des endormissements en classe...). **Certains réflexes ont également été protecteurs** (écoute du doute par la victime, extraction de la zone de danger et/ou appel à l'aide).




Agressions facilitées par les drogues (AFD)

CE QU'IL FAUT RETENIR

SOUSSION CHIMIQUE



VULNERABILITE CHIMIQUE



Discussion/conclusion

- **Maintien d'un signal fort sur les agressions par les substances depuis la libération de la parole**
 - **1056 AFS** enregistrées avec des proportions constantes entre **SCV (près de 10%)**, SCP et VC.
 - **Pour les SCV, les médicaments restent les principaux agents de soumission chimique (67,1%)**
 - Tramadol, diazépam et zopiclone/cétirizine arrivent en top 3 des SM
 - L'usage criminel des SNM se maintient à un haut niveau (1 mention de SPA sur 3) avec en chef de file les stimulants et notamment pour la 3^{ème} année consécutive la MDMA.
 - **Pour les VC, les vulnérabilités SNM restent prépondérantes (78,7% des VC)** suivi des SM+SNM.
 - Alcool et cannabis sont les principaux agents de vulnérabilité chimique
 - Le signal protoxyde d'azote est confirmé

- **Les mesures déjà prises par l'ANSM :**
 - **Changement des conditions de prescription et de délivrance du tramadol en 2024** (réduction de la durée de prescription, passage sur ordonnance sécurisée, diminution de la taille des conditionnements).
 - **Travail de réflexion débuté avec les laboratoires qui commercialisent des médicaments susceptibles d'être utilisés dans la SC sur les moyens de prévenir ce risque de SC**
 - Rendre les médicaments détournés détectables par les potentielles victimes (couleur, odeur, texture, saveur...)



- **Un tournant qui s'annonce dès 2024 :**
 - Procès historique des viols de Mazan avec prise de conscience à l'échelle internationale
 - Mission gouvernementale sur la soumission chimique (09 avril 2024 – remise du rapport le 12 mai 2025)
 - Fondation du Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (LeCRAFS) à l'APHP
- **Avec un possible impact sur les données dès 2025 :**
 - Expérimentation DGS et généralisation, articulation LeCRAFS/Addictovigilance/Toxicovigilance.



● Pourquoi un nouveau dispositif national ?



LeCRAFS

ASSISTANCE
PUBLIQUE  HÔPITAUX
DE PARIS

Mise en oeuvre d'un plan d'action en urgence par le Centre d'Addictovigilance de Paris, coordonnateur de l'enquête nationale Soumission Chimique auprès de l'ANSM lors de la libération de la parole



- De très nombreuses idées reçues sur les AFS
- Des fake news délétères
- Des demandes croissantes de prise en charge
- Un défaut de prise en charge des victimes
- Un défaut de formation des professionnels
- Un parcours de prise en charge conditionné au dépôt de plainte alors que la majorité des victimes ne souhaitent pas le faire d'emblée
- Des victimes qui en réalité n'ont pas d'avantage recours aux dispositifs d'aide et d'accompagnement
- Une errance thérapeutique avec un impact multidimensionnel



Nécessité de rompre l'isolement des victimes où qu'elles se situent dans leur parcours et dans le respect de leur temporalité. Mais aussi des professionnels ... pour *in fine* mieux recenser les cas

L'air est à la montée en compétence sur cette problématique de Santé Publique

Seule une structure dédiée aux agressions facilitées par les substances sera garante du maintien de l'activité de recherche & développement et de communication

www.lecrafts.com



La soumission chimique vous enlève vos souvenirs mais elle laisse des traces

SI VOUS AVEZ UN DOUTE, ICI, ON VOUS ÉCOUTE.
Appelez le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances au 01 40 05 42 70.

LeCRAFTS
ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Le Centre Agressions Facilitées par les Substances Prise en charge Ressources ▾

[Nous contacter](#)

Vous pensez avoir été victime d'une soumission chimique ?



Prenez contact au plus vite avec nos téléconseillers spécialisés

Du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h

01 40 05 42 70



Déclarez en ligne pour un meilleur recensement des cas


Déclarer



Prenez connaissance du circuit de prise en charge

Voir

✕ Quitter ce site rapidement





Rapport au Gouvernement sur la soumission chimique

Sandrine JOSSO
Députée

Véronique GUILLOTIN
Sénatrice

Tome 1

Avec l'appui de Marine DARNAULT
Administratrice de l'Etat

12 mai 2025

La mission recommande l'autonomisation officielle du Centre de Référence des Agressions Facilitées par les Substances (CRAFS), sous forme d'unité fonctionnelle ou de service hospitalier, comme structure nationale d'information et de coordination auprès des victimes et des professionnels. Des moyens humains, matériels et financiers lui seront attribués en conséquence.



MON DON

Je donne une fois



Je donne tous les
mois



https://don-hopitaux-nord.aphp.fr/b/mon-don?cpn_folder=_lrb&private_server_time=1749166730123&cid=104






MON DON

Je donne une fois



Je donne tous les
mois



LeCRAFS

ASSISTANCE
PUBLIQUE  HÔPITAUX
DE PARIS



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

**CONTACT CEIP-A de Paris - LeCRAFS :
ceip.addictovigilance-paris.lrb@aphp.fr
(+33) 1 40 05 42 70**

**CONTACTS PERSONNELS :
leila.chaouachi@aphp.fr
(+33) 1 40 05 49 23
(+33) 6 72 51 69 00**